



LÍNEA DE PRODUCTOS





COMBUSTIBLES

preventivo - correctivo

De forma **PREVENTIVA**

De forma **preventiva** utilizar siempre 1 litro de Lubrifilm Combustibles cada 1000 litros de combustible para evitar la descomposición del mismo a lo largo del tiempo; y por lo tanto la formación de la "babaza" que ocasiona múltiples problemáticas.

Por ejemplo, si usted deja un tanque lleno de combustible con Lubrifilm Combustibles, es mismo estará en óptimas condiciones para utilizarse ya que con Lubrifilm se evita la descomposición del combustible y la generación de "babaza" a través del tiempo.

Otro ejemplo puede ser que, a ese combustible con Lubrifilm Combustibles lo apliques en una máquina que vas a dejar parada, teniendo la ventaja que en el sistema de combustible no se va a generar "babaza" y por ende no habrá riesgos de que se tapen los filtros, tapen bombas inyectoras, entre otras consecuencias. Además, si el sistema ya mantiene "babaza" en el mismo logrará ir limpiándose de a poco.

De esta manera, cabe destacar que, los filtros y todos los elementos de inyección van a mantenerse a lo largo del tiempo y su vida útil se alargará permitiendo estirar el mantenimiento de las unidades: forma **PREVENTIVA**.

Almacenar combustibles

A su vez, utilizando Lubrifilm Combustibles de modo preventivo, permite que el combustible no se pase de tiempo y se pueda almacenar por largos períodos de tiempo sin que se degraden y se pongan en mal estado.



NUEVO

NUEVO

NUEVO

PREVENTIVO-CORRECTIVO

LUBRIFILM

NUEVO

PREVENTIVO - CORRECTIVO

LUBRIFILM

ECONOMIZA DIESEL Y NAFTA.

ELIMINA AGUA EN COMBUSTIBLES.

EVITA PROBLEMAS DE INYECCIÓN.

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM

NUEVO

PREVENTIVO - CORRECTIVO

LUBRIFILM

ECONOMIZA DIESEL Y NAFTA.

ELIMINA AGUA EN COMBUSTIBLES.

EVITA PROBLEMAS DE INYECCIÓN.

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM

VENTAJAS

ELIMINA EL AGUA EN TANQUES DE COMBUSTIBLE.

EVITA EL PROCESO MICROBACTERIANO DE PUTREFACCIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES.

RESUELVE OBSTRUCCIONES DE PUTREFACCIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES.

DESTRABA BOMBAS E INYECTORES SIN DISARMARLAS.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, OPTIMIZA EL POTENCIAL ENERGÉTICO DE LOS COMBUSTIBLES.

MENOR CONSUMO, REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

RECUPERADOR DE COMBUSTIBLES EN MAL ESTADO.

APTO PARA

Los combustibles más comunes: Diesel, Nafta, Biocombustibles.

TODO TIPO DE COMBUSTIBLES

Diesel

Nafta

Biocombustibles

TODO TIPO DE SISTEMAS DE INYECCIÓN

MOTORES 2T Y 4T

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM



COMBUSTIBLES

preventivo - correctivo

De forma **PREVENTIVA**

De forma **preventiva** utilizar siempre 1 litro de Lubrifilm Combustibles cada 1000 litros de combustible para evitar la descomposición del mismo a lo largo del tiempo; y por lo tanto la formación de la "babaza" que ocasiona múltiples problemáticas.

Por ejemplo, si usted deja un tanque lleno de combustible con Lubrifilm Combustibles, es mismo estará en óptimas condiciones para utilizarse ya que con Lubrifilm se evita la descomposición del combustible y la generación de "babaza" a través del tiempo.

Otro ejemplo puede ser que, a ese combustible con Lubrifilm Combustibles lo apliques en una máquina que vas a dejar parada, teniendo la ventaja que en el sistema de combustible no se va a generar "babaza" y por ende no habrá riesgos de que se tapen los filtros, tapen bombas inyectoras, entre otras consecuencias. Además, si el sistema ya mantiene "babaza" en el mismo logrará ir limpiándose de a poco.

De esta manera, cabe destacar que, los filtros y todos los elementos de inyección van a mantenerse a lo largo del tiempo y su vida útil se alargará permitiendo estirar el mantenimiento de las unidades: forma **PREVENTIVA**.

En conclusión, gracias a Lubrifilm con el uso preventivo
1 LITRO CADA 1000 DE CUALQUIER TIPO DE COMBUSTIBLE,
se logra almacenar el combustible por largos períodos de tiempo
(como por ejemplo 1 año).



NUEVO

NUEVO

NUEVO

PREVENTIVO-CORRECTIVO

LUBRIFILM

NUEVO

PREVENTIVO - CORRECTIVO

LUBRIFILM

ECONOMIZA DIESEL Y NAFTA.

ELIMINA AGUA EN COMBUSTIBLES.

EVITA PROBLEMAS DE INYECCIÓN.

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM

NUEVO

PREVENTIVO - CORRECTIVO

LUBRIFILM

ECONOMIZA DIESEL Y NAFTA.

ELIMINA AGUA EN COMBUSTIBLES.

EVITA PROBLEMAS DE INYECCIÓN.

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM

VENTAJAS

ELIMINA EL AGUA EN TANQUES DE COMBUSTIBLE.

EVITA EL PROCESO MICROBACTERIANO DE PUTREFACCIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES.

RESUELVE OBSTRUCCIONES DE PUTREFACCIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES.

DESTIENDE BOMBAS E INYECTORES SIN DESARMARLAS.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, OPTIMIZA EL POTENCIAL ENERGÉTICO DE LOS COMBUSTIBLES.

↓ MENOR CONSUMO, REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

RECUPERADOR DE COMBUSTIBLES EN MAL ESTADO.

APTO PARA

Los motores 2T y 4T: Diesel, Nafta, Biocombustibles.

TODO TIPO DE COMBUSTIBLES

• Diesel • Nafta • Biocombustibles

TODO TIPO DE SISTEMAS DE INYECCIÓN

MOTORES 2T Y 4T

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM



COMBUSTIBLES

preventivo - correctivo

De forma **CORRECTIVA**

De forma **CORRECTIVA** gracias a las cualidades de Lubrifilm Combustibles **se pueden resolver amplias problemáticas** (consecuencia de la generación de "babaza"):

Vehículos que arrancan pero evidencian fallas

En este caso la solución más fácil gracias a Lubrifilm Combustibles es colocar en un bidón externo de 10 litros 2 litros de Lubrifilm Combustibles y el resto de combustible.

A este bidón conectarlo directamente a la bomba (entrada y retorno) y hacerlo trabajar con ese preparado, no utilizando de este modo el tanque de combustible.

De esta manera, dejamos regulando en marcha al vehículo/unidad en un lapso determinado de tiempo y se terminará normalizando la marcha y liberando el sistema de inyección en general.

En caso de continuar con alguna falla, como en los inyectores, se pueden extraer los mismos, colocarlos en un recipiente con tapa y sumergirlos en Lubrifilm Combustibles durante 24 a 48 hs.

Luego extraerlos, sopletearlos y colocarlos en el vehículo (siempre y cuando la problemática sea a raíz de la generación de "babaza" y no del desgaste y/o ruptura de los elementos).





COMBUSTIBLES

preventivo - correctivo

De forma CORRECTIVA

Limpiar filtros en buen estado

Al filtro que se sacó, si lo dejas en un recipiente con tapa con Lubrifilm Combustibles dentro y lo dejas actuar entre 12 a 24 hs, el mismo se va a limpiar y se va a poder RE-UTILIZAR en algún tipo de emergencia o como de repuesto.

Si usted utiliza Lubrifilm Combustibles de manera preventiva, podrá notar que el filtro que utilizó combustible con Lubrifilm Combustibles a los 30.000/40.000 kms va a salir totalmente impecable sin estar negro el cartón ni ondulado, al no existir agua en el combustible.

Recuperar combustible en mal estado

Hoy en día las unidades poseen catalizadores especiales en sus escapes, que con la gran tecnología que hay, cuando el mismo comienza a obstruirse el vehículo pierde rendimiento y por ende puede llegar a apagarse por los sensores de "falla del catalizador".

Un catalizador es muy costoso y gracias a Lubrifilm Combustibles la problemática se puede solucionar de manera fácil y sin que sea un gasto oneroso.

Utilizarlo de la siguiente forma: extraer el catalizador, sumergirlo en Lubrifilm Combustibles durante 24 a 48 hs, luego soplearlo muy bien a los efectos que quede limpio y seco y volver a colocarlo en el vehículo/maquinaria.



NUEVO
PREVENTIVO-CORRECTIVO
LUBRIFILM



VENTAJAS

- ELIMINA EL AGUA EN TANQUES DE COMBUSTIBLE.
- EVITA EL PROCESO MICROBACTERIANO DE PUTREFACCIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES.
- RESUELVE OBSTRUCCIONES DE PUTREFACCIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES.
- ✓ DESTRABA BOMBAS E INYECTORES SIN DISARMARLAS.
- ✓ EFICIENCIA ENERGÉTICA, OPTIMIZA EL POTENCIAL ENERGÉTICO DE LOS COMBUSTIBLES.
- ↓ MENOR CONSUMO, REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
- ✓ RECUPERADOR DE COMBUSTIBLES EN MAL ESTADO.

APTO PARA

TODO TIPO DE COMBUSTIBLES
• Diesel • Nafta
• Biocombustibles
TODO TIPO DE SISTEMAS DE INYECCIÓN
MOTORES 2T Y 4T

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM



DESTRABA BOMBAS INYECTORAS **correctivo**

Uso CORRECTIVO

Lubrifilm **Aerosol Destraba Bombas Inyectoras y/o similares** es un producto desarrollado específicamente y con una fórmula concentrada para aplicar cuando se "pegan" (no giran) las bombas inyectoras y/o similares.

El procedimiento consiste en
SIN EXTRAER LA BOMBA DEL VEHÍCULO/UNIDAD
desconectar los conductos de entrada y salida de la misma y aplicar Lubrifilm Aerosol dentro de la bomba trabada.

La misma se liberará en un lapso de 24/48 hs (dependiendo de su complejidad).

El mismo aerosol puede servir para promedio 3/4 bombas inyectoras.



NUEVO **NUEVO** **NUEVO**
CORRECTIVO

LUBRIFILM®



VENTAJAS

- ✓ DESTRABA BOMBAS, INYECTORES Y SIMILARES.
- 👍 FÁCIL APLICACIÓN.
- ⚡ RÁPIDA ACCIÓN.
- ❄️ PRODUCTO CONCENTRADO PARA VARIOS USOS.

APTO PARA

Los motores cubren desde 2T hasta 4T.

TODO TIPO DE COMBUSTIBLES
• Diesel • Nafta • Biocombustibles

TODO TIPO DE SISTEMAS DE INYECCIÓN

MOTORES 2T Y 4T

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM



para
LIMPIEZA DE TANQUES
correctivo

Uso CORRECTIVO

Limpiar tanques

Cuando el tanque ya posee gran cantidad de "babaza" (que se acumula en el fondo), la mejor opción **sin necesidad de extraer el tanque de la unidad** es utilizar Lubrifilm para Limpieza de Tanques.

El procedimiento consiste primero en retirar el combustible que tenga dicho tanque, una vez que usted tiene el tanque vacío con la acumulación de "babaza" en el fondo, aplicar Lubrifilm para Limpieza de Tanques sobrepasando el nivel de la "babaza" acumulada y dejarlo actuar entre 48 y 72 horas (si puede darle una agitación ayudará al proceso).

Luego de dicho lapso de tiempo la "babaza" acumulada se habrá licuado y el siguiente paso es recuperar el Lubrifilm para Limpieza de Tanques utilizado ya que es **RE-UTILIZABLE para procedimientos similares** (no hay que tirarlo).

Para que esto no vuelva a ocurrir, recomendamos utilizar de manera preventiva Lubrifilm Combustibles (1 litro cada 1000 litros de combustible) que evitará dicha formación de "babaza"; como mencionamos al comienzo del mail.



NUEVO

NUEVO CORRECTIVO

NUEVO

LUBRIFILM®

VENTAJAS	USO
✓ LIMPIA TANQUES Y SIMILARES. ✓ LICÚA LA BABAZA. ✓ RÁPIDA ACCIÓN. ✓ REUTILIZABLE PARA VARIOS USOS. ✓ TANQUES DE TODOS LOS MATERIALES.	¡Gracias a LUBRIFILM, limpiar los tanques de combustible ahora es más fácil! -Aplicar "LUBRIFILM TANQUES" en el tanque a limpiar, sin combustible dentro. -Introducir el líquido hasta sobrepasar el nivel de la babaza del fondo en un 100%. Luego, agitar para llegar a paredes y parte superior del tanque. -Esperar que "LUBRIFILM TANQUES" actúe, y luego recuperar lo ingresado en el tanque para volver a reutilizar.

WWW.LUBRIFILMGROUP.COM



para
ACEITES HIDRÁULICOS
preventivo - correctivo

De forma PREVENTIVA

Prevenir la emulsión de aceites hidráulicos

Utilizando Lubrifilm para Aceites Hidráulicos de manera preventiva, se logrará prevenir la emulsión por la condensación de agua en los tanques, cañerías y otros; donde funcionan los aceites hidráulicos.

Asimismo prolonga el tiempo de vida de los mismos y ayuda a prevenir problemas como: rendimiento lento, baja productividad, seguridad de cargas, mayores gastos de mantenimiento, desgaste acelerado en equipos y muchos más.

Es apto tanto para minerales como sintéticos.

De forma CORRECTIVA

Recuperar aceites hidráulicos ya emulsionados

El aceite hidráulico dentro de los cilindros genera condensación y una vez formada el agua, el mismo se emulsiona y pierde sus propiedades óptimas.

Depende de la cantidad de agua, es la cantidad de Lubrifilm para Aceites Hidráulicos a utilizarse (deberá probarse) para recuperarlo.





PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS



Lubrifilm COMBUSTIBLES

Caja Senior: 12 unidades de 1L
Caja Junior: 45 unidades de 85 cc
Tambor 200L
Bin 1000L



Lubrifilm AEROSOL DESTABA BOMBAS INYECTORAS

Caja: 4 unidades de 440 cc
Caja: 8 unidades de 440 cc
Caja: 16 unidades de 440 cc



Lubrifilm para LIMPIEZA DE TANQUES

Caja: 12 unidades de 1L
Tambor 200L
Bin 1000L



Lubrifilm para ACEITES HIDRÁULICOS

Caja: 12 unidades de 1L
Tambor 200L
Bin 1000L





hace click acá y
CONTACTATE CON NOSOTROS



WWW.LUBRIFILMGROUP.COM